

REVISTA DIGITAL MENSUAL Y GRATUITA

FEBRERO 2012

ING. P.A. EMILIO VERNET

HAY QUE PREVER EL MANEJO

COSTO IMPLANTACIÓN DE PASTURAS	5
USTED SABE O CREE QUE SABE?	8
HAY QUE PREVER EL MANEJO	10



ALINEX S.A.
Complementos Minerales ALFASAL



**Tu camioneta está asegurada
contra todo riesgo...**



...¿y tus animales?



BLOKER®

Tu SEGURO contra el empaste



biotay
¡Especialista
en EMPASTE!



Rutherford 4503 (B1615GYC) Grand Bourg - Buenos Aires
Tel./fax: (54) 03327-444567 al 70 (líneas rotativas)

info@biotay.com - www.biotay.com

COSTO IMPLANTACIÓN DE PASTURAS

Tener pasturas implantadas es la base para poder brindar una buena alimentación a las vacas durante todo su ciclo productivo y obtener así buenos índices de preñez.

En los cuadros se muestra el costo de algunas variantes de pasturas y verdes de invierno para campos de cría de la zona pampeana húmeda.

<i>Costo por hectárea</i>			
<i>Semilla</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Agropiro	40	\$ 11,89	\$ 475,66
Lotus	6	\$ 33,85	\$ 203,11
<i>Herbicida</i>	<i>Lit/ha</i>	<i>\$/lit</i>	<i>\$/total</i>
Glifosato	2	\$ 24,30	\$ 48,61
Flumetsulam	0,4	\$ 108,50	\$ 43,40
<i>Fertilizante</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Fosfato diamónico	80	\$ 3,50	\$ 280,00
<i>Aplicación</i>	<i>dosis</i>	<i>\$/unidad</i>	<i>\$/total</i>
Siembra directa	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Pulverización	2	\$ 50,00	\$ 100,00
Total costo implantación			\$ 1.350,78
Total costo implantación			USD 311,24

<i>Costo por hectárea</i>			
<i>Semilla</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Avena	100	\$ 1,55	\$ 155,25
Lotus	5	\$ 33,85	\$ 169,26
<i>Herbicida</i>	<i>Lit/ha</i>	<i>\$/lit</i>	<i>\$/total</i>
Glifosato	2	\$ 24,30	\$ 48,61
<i>Fertilizante</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Fosfato diamónico	80	\$ 3,50	\$ 280,00
<i>Aplicación</i>	<i>dosis</i>	<i>\$/unidad</i>	<i>\$/total</i>
Siembra directa	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Pulverización	1	\$ 50,00	\$ 50,00
Total costo implantación			\$ 903,12
Total costo implantación			USD 208,09

<i>Costo por hectárea</i>			
<i>Semilla</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Festuca	7	\$ 12,15	\$ 85,06
Lotus	5	\$ 33,85	\$ 169,26
Trébol blanco	1	\$ 21,18	\$ 21,18
<i>Herbicida</i>	<i>Lit/ha</i>	<i>\$/lit</i>	<i>\$/total</i>
Glifosato	2	\$ 24,30	\$ 48,61
Flumetsulam	0,35	\$ 108,50	\$ 37,98
<i>Fertilizante</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Fosfato diamónico	80	\$ 3,50	\$ 280,00
<i>Aplicación</i>	<i>dosis</i>	<i>\$/unidad</i>	<i>\$/total</i>
Siembra directa	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Pulverización	2	\$ 50,00	\$ 100,00
Total costo implantación			\$ 920,91
Total costo implantación			USD 212,19

<i>Costo por hectárea</i>			
<i>Semilla</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Raigrass	25	\$ 5,21	\$ 130,20
Lotus	5	\$ 33,85	\$ 169,26
Trébol blanco	1	\$ 21,18	\$ 21,18
<i>Herbicida</i>	<i>Lit/ha</i>	<i>\$/lit</i>	<i>\$/total</i>
Glifosato	2	\$ 24,30	\$ 48,61
Flumetsulam	0,35	\$ 108,50	\$ 37,98
<i>Fertilizante</i>	<i>Kg/ha</i>	<i>\$/kg</i>	<i>\$/total</i>
Fosfato diamónico	80	\$ 3,50	\$ 280,00
<i>Aplicación</i>	<i>dosis</i>	<i>\$/unidad</i>	<i>\$/total</i>
Siembra directa	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Pulverización	2	\$ 50,00	\$ 100,00
Total costo implantación			\$ 966,04
Total costo implantación			USD 222,59

¿Sabe usted
por qué su hacienda
no gana mas peso
en pastoreo
de sorgo?

ALFASAL[®]
COMPLEMENTOS MINERALES



Sal Tónica Azufrada

25% MAS! DE LA GANANCIA DEL PESO
INCORPORANDO STA EN BATEAS.

INDICACIONES: Para neutralizar los efectos del Acido Cianhídrico contenido en los Sorgos de pastoreo, incrementando significativamente la ganancia de peso y la producción láctea.

FORMA DE ADMINISTRACION: en bateas o comederos cerca de los bebederos. El consumo estimado es de 60-80 gramos/ animal / día (2,4 kg/ animal / mes).



RELACION
COSTO/BENEFICIO
1/6



Para mayor información
consulte archivo adjunto.



ALINEX S.A.

Av. Corrientes 3169 Piso 12°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lín. rot. / Fax: (011) 4862-0043
E-mail: alinex@alinex.com.ar
www.alinex.com.ar

Tilmigen **300**

**Control
y eficacia
en una
sola dosis.**



www.generarlab.com.ar

USTED SABE O CREE QUE SABE?

A continuación los desafío a contestar estas 10 preguntas:

Para los que contesten las 10 preguntas bien, les regalo un abono por un semestre del **Soft Ganadero** para el "**Manejo de un rodeo de cría**". Para ver de que se trata, visiten www.evernet.com.ar

Para participar solo tienen que contestar las preguntas y luego enviármelas por mail a evernet@evernet.com.ar que yo se las corrijo y se las reenvío con el resultado.

Que tengan mucha suerte!!!

- 1) Para que sirve realizarle el tacto a las vacas con servicio?
- 2) A los cuántos meses conviene, una vez terminado el servicio, realizar el tacto?
- 3) Qué condición corporal debe tener la vaca en el tacto? ¿Porqué?
- 4)Cuál es el objetivo de tener el servicio estacionado?
- 5) A partir de qué mes produce aborto la brucelosis?
- 6)Cuál es el ciclo de producción de pasto de las especies subtropicales?
- 7) Nombre dos especies de pasturas subtropicales?
- 8) Nombre dos especies de pasturas templadas?
- 9) Las terneras recría, a qué edad llegan a la pubertad?
- 10) A qué edad y con qué desgaste de dentadura considera usted una vaca CUT?

Si no las saben no se desanimen, investiguen, o pregunten. Vamos no pierden nada. Si lo hacen GANAN !!!!



Emilio Vernet
Sistema de producción Agropecuaria



Analiza los eventos que se suceden en el año (tacto, parición, etc.), para obtener resultados y Conclusiones parciales de producción, que permitan corregir errores de manejo, antes de la llegada al próximo tacto.

Soft Ganadero

Sistema online de producción ganadera

Ingresar al sitio »



Hacia una Ganadería de precisión

Visite www.evernet.com.ar e ingrese al DEMO
Consultas: 011 15 32762189

Para solicitar una demostración online, comuníquese a evernet@evernet.com.ar o llame al 011 1532762189 / 0114468-0763

HAY QUE PREVER EL MANEJO

Para los criadores que sufrieron la sequía antes y durante el período de servicio, y basan la alimentación de sus rodeos sobre campo natural, la perspectiva de obtener un buen porcentaje general de preñez no es muy alentadora, en especial si la vaca además comenzó el mismo con una condición corporal media a baja.

No pasa lo mismo para los criadores que invirtieron ya hace unos años en pasturas, ya que estos a pesar de la sequía, pudieron como se dice, zafar del verano y lograr de todas maneras un buen resultado en el servicio.

Por eso, es más que importante planificar la oferta forrajera del campo y no quedarse con la única alternativa de esperar si llueve o no para que el campo natural reaccione y brinde una buena alimentación durante el año.

Hay que pensar en los diferentes requerimientos de las vacas durante su ciclo productivo, para brindar en los momentos claves, forraje suficiente para cubrir su demanda de nutrientes.

Hoy todavía tenemos tiempo para sembrar pasturas o verdeos, a pesar de que nos falte agua en el campo, por lo tanto hay que estar preparados para cuando vengan las lluvias.

Si nos quedamos pensando solo que no llueve, cuando lo haga, se nos va ir la oportunidad para hacerlo, con lo cual vamos a comprometer la oferta de pasto durante el resto del año y si la vaca, en este momento, está con una condición corporal baja, no vamos a poder levantarla como se debe, con las consecuencias productivas que eso representa.

Por otro lado, para no estar siempre apagando incendios, es necesario

prever con tiempo la implantación de verdeos de verano, verdeos de verano diferidos para el invierno, verdeos de invierno, e ir de a poco praderizando con pasturas aptas para la zona, suelos, clima según cada uno tenga.

En el caso de que salgan en el tacto muchas vacas vacías, se deberá tomar la decisión de darles, si es posible, un servicio de invierno, para no perder tanto tiempo hasta la primavera. Si ese es el caso, tengan presente, si llueve, implantar algún verdeo de invierno para cubrir los requerimientos, en ese servicio de invierno, para obtener un buen resultado.

No hay que olvidarse de esto: No nos quedemos sentados sin hacer nada mirando:

- 1- Si llueve o no.
- 2- Si las vacas están en baja condición corporal.
- 3- Si vemos que el servicio de primavera falló con una sequía.
- 4- Si faltan toros o están en baja condición corporal durante el servicio.

Hay que prever las cosas antes de que sucedan y para prever hay que controlar la evolución del rodeo e ir analizando los diferentes eventos, para poder ir tomando medidas para corregir los desvíos que suframos. Si no hacemos nada luego es tarde.

En los diferentes campos que voy, es muy notable ver la diferencia de productividad que hay entre los productores que prevén las cosas y reaccionan antes de que sucedan las cosas, de los que no reaccionan o lo hacen pero ya tarde. Estos últimos luego son los que más se quejan.

LOMARURAL

...Todo lo del campo para su campo.

Ruta 41 y calle 237 - (7223) Gral. Belgrano - Buenos Aires - Arg. - Tel. (02243) 452492 / 455139

Cursos a distancia

En marzo del 2012 comienza el nuevo ciclo del curso a distancia por internet "Producción para Cría Vacuna"

Costo: \$450 + iva

Informes e inscripción curso@evernet.com.ar - www.evernet.com.ar - Cel 011 15 32762189 - 011 4468 0763

Junto con el curso reciben un abono gratis por 6 meses para el uso del Software Ganadero

Soft Ganadero

Sistema online de producción ganadera

[Ingresar al sitio »](#)





HEREFORD

de Pedigree y Puro Registrado

LA VENTAJA DE LO PREDECIBLE

Con los Reproductores de Pedigree y Puro Registrado usted obtiene confiabilidad y precisión en los resultados buscados.



ASOCIACION ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD

Manuel Obarrio 2948 (C1425CQB) Buenos Aires - Tel./Fax: (011) 4802-1019 (Rotativas) - info@hereford.org.ar